



AXYO

EQUIPEMENTS DE RECYCLAGE



Construction,
démolition



Sable,
gravier



Végétal



Recyclage



Pierre
naturelle



Lavage



PORTAFILL



CAISSON DE CRIBLAGE

Type	2 étages
Dimensions	2 780 mm x 2 475 mm
Alimentation maximale	400 mm (en fonction des matériaux)

CONVOYEUR PRINCIPAL

Largeur de bande	900 mm
Hauteur de déstockage	2 617 mm
Repli	Hydraulique pour le transport
Type de bande	Lisse (étanchéité latérale)

MOTORISATION

Moteur	Deutz D2011 L04i (EPA Tier 3) 36kw (49HP)
Moteur	Deutz TCD2.2 L3 (EU Stage V, EPA Tier 4) 55kw (74HP)
Capacité réservoir carburant	100 L
Capacité réservoir hydraulique	250 L

EXTRA CONVOYEUR

Largeur de bande	600 mm
Hauteur de déstockage	2 443 mm
Repli	Hydraulique pour le transport
Type de bande	Lisse (étanchéité latérale)


DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur	6 108 mm
Largeur	2 302 mm
Hauteur	2 979 mm
Poids	10 000 Kgs (environ)

DIMENSIONS DE TRAVAIL

Longueur	8 852 mm
Largeur	2 302 mm
Hauteur de chargement	3 011 mm

SCALPEUR MR-2X



**Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.*





Siège social :
ZI Les Pays Bas - BP 36
29 510 Briec de l'Odet

AGENCE ANCENIS
ZAC de L'Aufresne, Rue Denis Papin
44 150 Ancenis

02 40 98 88 95

www.axyo.fr

contact@axyo.fr

