



AXYO

EQUIPEMENTS DE RECYCLAGE



Construction,
démolition



Sable,
gravier



Végétal



Recyclage



Pierre
naturelle



Lavage



CAISSON DE CRIBLAGE

Type	2 étages
Dimensions	3 900 mm x 1 300 mm
Alimentation maximale	400 mm (en fonction des matériaux)
Fixation étage sup.	Tension latérale ou longitudinale (au choix)

CONVOYEUR TRÉMIE D'ALIMENTATION

Largeur de bande	1 000 mm
Vitesse	Vitesse variable
Portes de trémie	Repli hydraulique pour le transport
Volume	7 m ³ (environ)

MOTORISATION

Moteur	Deutz TD2.9 L4 (EU Stage V) 55kw (74HP)
Capacité réservoir carburant	200 L
Capacité réservoir hydraulique	450 L

CONVOYEUR DE TRANSFERT

Largeur de bande	1 000 mm
Ajustement hydraulique de la hauteur pour faciliter l'accès aux grilles	
Vitesse	Vitesse variable

CONVOYEURS LATÉRAUX - INTERMÉDIAIRES - FINES

Largeur de bande	800 mm
Hauteur de déstockage	3 620 mm - intermédiaires
	3 775 mm - fines
Vitesse	Vitesse variable - intermédiaires
	Vitesse fixe - fines

CONVOYEUR DES SURCLASSÉS

Largeur de bande	1 000 mm - à chevrons
Convoyeur	2 en 1 - mix produits surclassés et intermédiaires
Hauteur de déstockage	3 200 mm
Vitesse	Vitesse variable

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Longueur	10 680 mm
Largeur	2 550 mm
Hauteur	3 000 mm
Poids	18 000 Kgs (environ)

DIMENSIONS DE TRAVAIL

Longueur	12 975 mm
Largeur	13 960 mm
Hauteur de chargement	3 330 mm

**Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.*





Siège social :
ZI Les Pays Bas - BP 36
29 510 Briec de l'Odet

AGENCE ANCENIS
ZAC de L'Aufresne, Rue Denis Papin
44 150 Ancenis

02 40 98 88 95

www.axyo.fr

contact@axyo.fr

